## L'inceste &

### Qu'entendons-nous par «inceste» ?

L'inceste, au sens large et au sens subi, est une relation sexuelle entre un enfant et un membre de la famille ou de l'entourage familial de l'enfant. Le membre de la famille peut être : un ascendant : parents, grands-parents, beaux-parents, tuteurs, etc. ou un collatéral : oncles, tantes, frères, sœurs, cousin(e)s, etc. Le membre de l'entourage familial est une personne proche ayant une relation de confiance et/ou d'autorité et que l'enfant aura cotoyée un certain temps: ami de la famille, voisin, autre enfant, prêtre, enseignant, éducateur, etc. L'inceste existe lorsqu'une conduite à caractère sexuel est imposée à l'enfant à son insu, qu'il soit consentant ou pas, qu'il en ait conscience ou pas, qu'elle ait lieu une ou plusieurs fois, de facon cachée ou pas. L'abus sexuel n'implique pas obligatoirement une pénétration. Il peut s'agir de toute autre contrainte verbale, physique, ou psychologique de nature à trahir la confiance et l'innocence de l'enfant: baisers, attouchements, exhibitionnisme, insinuations sexuelles répétées. usage de matériel pornographique, simulation de rapports sexuels, etc. toute conduite dont le caractère intrusif est ressentie à plus ou moins long terme par la victime comme une violente atteinte à ses limites et à son intégrité personnelle, entraînant une durable blessure psychique aux effets dévastateurs.

## Qui est concerné ?

Les recherches indiquent **que plus d'un enfant sur dix** est aujourd'hui victime de maltraitances sexuelles dans la famille ou dans l'entourage proche de la famille.

# ses effets

## Quels sont les effets\* possibles de l'inceste ?

#### A court terme:

- Exhibitionnisme ou intimité exacerbée
- Activités auto-érotiques compulsives
- · Ruptures scolaires, mîmes d'abus sur autres enfants
- Troubles de l'appétit, du comportement, de l'hygiène, du contrôle sphinctérien, énurésie, cauchemars, etc.
- Dépression, retrait, sentiments de honte/culpabilité
- Actes violents sur soi et/ou sur les autres, fugue(s)

### A plus ou moins long terme:

- · Déni, amnésies, minimisation, flash-back répétés
- Idées et/ou actes suicidaires, dépressions chroniques
- Exposition au danger ou peur de la prise de risque
- Réactions et crises incontrôlées (pleurs/colères), violences sur soi (automutilation) et/ou sur autrui
- Mauvaise estime de soi et de son corps, honte
- Troubles sexuels: impuissance, frigidité, sexualité et/ou masturbation compulsives, désirs ou aversions obsessionnelles, pleurs lors des rapports sexuels, etc.
- Troubles de l'orientation sexuelle
- · Confusions entre sexe/amour/affection/pouvoir
- Fantasmes de viol/domination/masochisme
- Episodes de prostitution, métiers pornographiques
- Problèmes liés aux limites du corps et de l'esprit, au contrôle, au pouvoir; incapacité à dire «non»,
- Perte de la confiance en soi et aux autres, repli
- Exhibitionnisme ou intimité exacerbée
- Alcoolisme, toxicomanie, auto-médication, achats compulsifs, conduites obsessionnelles, phobies, etc.
- Troubles alimentaires: anorexie et/ou boulimie
- Revictimisation par soi-même et/ou par les autres et/ou victimisation des autres ou de ses enfants
- Maux de ventre, de dos, de tête; cystites, infections gynécologiques récidivantes; nausées; malaises;

troubles d'orientation; arthrite

- Perte des capacités ludiques
- Sentiment répété d'abandon
- Choix de partenaires plus âgés
- Non-désir d'enfant, de mariage
- Désir de changer de nom, etc.

\*Liste non limitative de symptômes non spécifiques. La présence de plusieurs d'entre eux est très suggestive.